

Сэкономьте до 30 %**



Дверь года

Входная дверь
RepoDoor
без боковых элементов
55.990 руб.*

Ворота года

Гаражные ворота
RepoMatic
с приводом
от 31.990 руб.*



Mustermann GmbH

Ворота • Двери • Электроприводы
Официальный дистрибьютор Hörmann

Musterstraße 88

123456 Musterstadt


Tel.: 0123/45678

www.musterseite.de


Наш сервис для Вас



Консультация
опытных
специалистов



Замер на месте



Замена старых
ворот



Профессиональ-
ный монтаж

В изображениях цветов и поверхностей могут быть отклонения. Оставляем за собой право вносить изменения.
*Цена указана без учета стоимости замера и монтажа для размеров RepoMatic 3000 x 2250 мм и 2500 x 2250 мм,
RepoDoor 1000 x 2100 мм и 1100 x 2100 мм, вкл. НДС и действительна до 31.12.2011 у всех дилеров в России.
**При сравнении ворот RepoMatic и CPU с одинаковыми мотивом и поверхностью.

Ворота года

RenoMatic
Decograin Golden Oak
с приводом
от **34.990 руб.***

Дверь года

RenoDoor
Decograin Golden Oak
без боковых элементов
55.990 руб.*


Преимущества поверхности Decograin:

- Имитация структуры древесины
- Звуко- и теплоизоляция
- Не требует подкрашивания
- Износостойкая

Ворота и двери года: 4 варианта

Гаражные ворота RenoMatic


С приводом Hörmann серии ProMatic, по конструкции не отличаются от двустенных секционных ворот Hörmann серии EPU с теплоизоляцией, ограничение размеров по акции. Другие размеры ворот могут быть поставлены в исполнении LPU 40 с М-гофром и идентичной поверхностью.



Белый
RAL 9016

RenoMatic Micrograin

Гладкая микропрофильная поверхность
Micrograin, 2 цвета на выбор



Golden Oak

RenoMatic Decograin

Гладкая и стойкая к воздействию
ультра-фиолетовых лучей декоративная
поверхность, 2 исполнения на выбор

Входная дверь RenoDoor


Идентичная по внешнему виду входная дверь Hörmann серии ThermoPro со стальным полотном и алюминиевой коробкой. Толщина полотна - 46 мм, ограничение размеров по акции. Другие размеры по запросу.



Коричневый
RAL 8028

RenoDoor Color

Покрытое лаком, гладкое полотно
из стали, 2 цвета на выбор



Dark Oak

RenoDoor Decograin

Гладкая, стойкая к воздействию
ультра-фиолетовых лучей декоративная
поверхность, 2 исполнения на выбор



Секционные гаражные ворота



Входные двери ThermoPro

Более подробную информацию по программе гаражных ворот и входных дверей Hörmann Вы найдете в проспектах, у официальных дилеров Hörmann или на сайте:
www.hoermann.ru



Ворота года

RenoMatic
Micrograin (коричневый)
с приводом

от **31.990 руб.***

Дверь года

RenoDoor Color
(коричневый)

55.990 руб.*

Варианты поверхности по очень привлекательной цене

Белый RAL 9016




Ворота RenoMatic Micrograin, размеры: 2500 × 2250 мм и 3000 × 2250 мм по цене **31.990 руб.** и **34.990 руб.**, и **дверь RenoDoor Color**, размеры: 1000 × 2100 мм по цене **55.990 руб.**

Коричневый RAL 8028



Ворота RenoMatic Micrograin, размеры: 2500 × 2250 мм и 3000 × 2250 мм по цене **31.990 руб.** и **34.990 руб.**, и **дверь RenoDoor Color**, размеры: 1000 × 2100 мм по цене **55.990 руб.**

Decograin Golden Oak



Ворота RenoMatic Decograin, размеры: 2500 × 2250 мм и 3000 × 2250 мм по цене **34.990 руб.** и **36.990 руб.**, и **дверь RenoDoor Color**, размеры: 1000 × 2100 мм по цене **55.990 руб.**

Decograin Dark Oak



Ворота RenoMatic Decograin, размеры: 2500 × 2250 мм и 3000 × 2250 мм по цене **34.990 руб.** и **36.990 руб.**, и **дверь RenoDoor Color**, размеры: 1000 × 2100 мм по цене **55.990 руб.**

Сэкономьте до 25% **



Гаражные ворота EPU с приводом

30.990 руб.*

Входная дверь RenoDoor light


28.990 руб.*

Гаражные ворота EPU Woodgrain

Структурированная поверхность Woodgrain, **2 цвета на выбор, размер 2500 x 2250 мм**, с приводом ProMatic.



Белый, RAL 9016



Коричневый, RAL 8028

Входная дверь RenoDoor light

Идентичная по внешнему виду входная дверь серии ThermoPro, **2 цвета на выбор, размер 1000 x 2100 мм**, глубина захода 46 мм. Другие размеры по запросу.



Белый, RAL 9016



Коричневый, RAL 8028

Автоматика для въездных ворот

Привод распашных ворот RotaMatic P 2 SK

28.990 руб.*



Привод распашных ворот RotaMatic P 2 SK

- Надежный электро-механический привод для 2-створчатых распашных ворот, макс. высота ворот - 2000 мм, макс. ширина створки - 2500 мм
- Макс. вес створки - 400 кг
- Возможно программирование проходной створки

Привод откатных ворот LineaMatic P

16.990 руб.*




Привод откатных ворот LineaMatic P

- Привод для откатных ворот, макс. ширина - 6000 мм, макс. высота - 2000 мм
- Макс. вес ворот - 300 кг
- Зубчатые профили необходимо заказывать отдельно, в зависимости от исполнения ворот



Мини-пульт, 4 кнопки



Плавные пуск и останов



Регулируемое ограничение усилия

В изображениях цветов и поверхностей могут быть отклонения. Оставляем за собой право вносить изменения.
 *Цена указана для продукции по акции с фиксированными размерами, вкл. НДС и действительна до 31.12.2011 у всех дилеров в России.
 **При сравнении ворот EPU и LPU и дверей RenoDoor light и ThermoPro с одинаковыми мотивами и поверхностями

Состояние на 11.2010 / Дата издания: 12.2010 / HF 86177 RU / PDF